



PIANI DI TRATTAMENTO DR. LEONI SERGIO

1. PIANO DI TRATTAMENTO PER DISFUNZIONE ERETTILE: TERAPIA CON ONDE D'URTO

Visita	Con eventuale presentazione e illustrazione del VACUUM
1° settimana	2 sessioni di onde d'urto
2° settimana	RIPOSO _ eventuale prescrizione di terapia farmacologica
3° settimana	2 sessioni di onde d'urto
4° settimana	RIPOSO _ eventuale prescrizione di terapia farmacologica
5° settimana	2 sessioni di onde d'urto
VALUTARE L'UTILIZZO PRE E POST TRATTAMENTO DEL VACUUM (se il soggetto ha problemi di natura vascolare è consigliato, diversamente può non essere necessario).	



2. PIANO DI TRATTAMENTO PER IPP (curvatura modesta dai 20° ai 30°): TERAPIA CON ONDE D'URTO + XIAPEZ

Visita	Con presentazione e illustrazione del VACUUM
VACUUM	15 giorni pre-trattamento
1° settimana	1 sessione di onde d'urto
2° settimana	1 sessione di onde d'urto
3° settimana	1 sessione di onde d'urto
4° settimana	1 sessione di onde d'urto
5° settimana	1 sessione di onde d'urto
6° settimana	1 sessione di onde d'urto
VACUUM	20/30 giorni post trattamento
XIAPEZ	2 iniezioni a distanza di 40 giorni l'una dall'altra



3. PIANO DI TRATTAMENTO PER IPP (curvatura accentuata dai 40° ai 60°): XIAPEZ + TERAPIA CON ONDE D'URTO

Visita	Con presentazione e illustrazione del VACUUM
VACUUM	15 giorni pre-trattamento
XIAPEZ	2 iniezioni a distanza di 40 giorni l'una dall'altra
VACUUM	20/30 giorni post trattamento
1° settimana	1 sessione di onde d'urto
2° settimana	1 sessione di onde d'urto
3° settimana	1 sessione di onde d'urto
4° settimana	1 sessione di onde d'urto
5° settimana	1 sessione di onde d'urto
6° settimana	1 sessione di onde d'urto



4. PIANO DI TRATTAMENTO PER PROSTATITE CRONICA

VISITA	
1° settimana	1 sessione di onde d'urto
2° settimana	1 sessione di onde d'urto
3° settimana	1 sessione di onde d'urto
4° settimana	1 sessione di onde d'urto
5° settimana (facoltativa)	1 sessione di onde d'urto
6° settimana (facoltativa)	1 sessione di onde d'urto